



# SZCZEGÓŁ "I" (A-C)

POŁĄCZENIE (ZIELEŃ - CIĄG P.R.)




# SZCZEGÓŁ "II" (A-B)

POŁĄCZENIE (ZIELEŃ - ZJAZD INDYWIDUALNY)




# SZCZEGÓŁ "III" (B-C)

POŁĄCZENIE (ZJAZD INDYWIDUALNY - CIĄG P.R.)




# SZCZEGÓŁ "IV" (C-D)

POŁĄCZENIE (CIĄG P.R. - ISTNIEJĄCA JEZDNIA)



# SZCZEGÓŁ "V" (B-D)

POŁĄCZENIE (ZJAZD INDYWIDUALNY - ISTNIEJĄCA JEZDNIA)



DROMACC Maciej Białoszewski

## A ZIELEŃ:

- warstwa ziemi urodzajnej pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
  - podłoże gruntowe zagęszczone. Wtórny moduł odkształcenia 80MPa.
- Razem 10cm

## B ZJAZD INDYWIDUALNY:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa kolor grafitowy - 8 cm,
  - podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
  - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab.cem. grubości 25 cm,
- Razem 36 cm

## C CIĄG PIESZO-ROWEROWY:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm,
  - warstwa wiążącą z betonu asfaltowego AC11W grub. 4cm,
  - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cem. grubości 20 cm
- Razem 27 cm

## D ISTNIEJĄCA JEZDNIA:

- i%
- SPADEK ZALEŻNY OD PLANU SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEGO
- KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm
  - OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12 x 25 cm
  - OBREŻE BETONOWE 8 x 30 cm
  - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
  - ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,033 m2
  - ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2
  - ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2
  - BEZFAZOWA KOSTKA BETONOWA GR. 8CM

INWESTYCJA: "Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek"			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	 DROMACC Maciej Białoszewski ul.Goworowska 31A/5 07-410 Ostrołęka	NIP: 758-210-07-65 REGON: 146110936 tel. +48 660 522 577	
ZAMAWIAJĄCY /INWESTOR:	 Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul.Wojaka Polskiego 4, 64-500 Szamotuły		
imię i nazwisko:		nr uprawnień:	podpis:
Projektant branży DROGOWEJ:	inż. Przemysław Wiącek	MAZ.07016/POOD/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Sprawdzający branży DROGOWEJ:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK.00047/PW/OD/04 uprawnienia budowlane do projektowania i kier. robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej	
RYSUNEK:		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ	nr: 4
DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
05/2021	1:500	PW	A